

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی: سید یوسف پیغمبری

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۳۰ محل تولد: تنکابن

مرتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی: شیلات محل خدمت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پست الکترونیکی: Sypaighambari @ gau.ac.ir

همراه: ۰۹۱۲۲۰۶۹۱۸۷

سوابق تحصیلی:

مقطع	نام دانشگاه	رشته تحصیلی
کارشناسی	تهران- دانشکده منابع طبیعی	شیلات و محیط زیست
کارشناسی ارشد	تهران- دانشکده منابع طبیعی	شیلات
دکتری	تربیت مدرس- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی	شیلات

فعالیت های پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی

1-Eighani, M ., **Paighambari, S. Y.**, Bayse, S.M.2019. Comparing handline and trolling fishing methods in the recreational pelagic fishery in the Gulf of Oman. Scientia Marina 83(3). 215-222

2- Eighani, M ., **Paighambari, S. Y.**, Taquet,M. Gaertner.J.C. 2019.Introducing nearshore fish aggregation devices (FAD) to artisanal Persian Gulf fisheries: A preliminary study.Fisheries Research.212: 35-39

3-Eighani, M ., **Paighambari, S. Y.** 2019.Performance of Bycatch Reduction Devices in the Small-Scale Shrimp Trawl Fishery of the Persian Gulf. Thalassas: An International Journal of Marine Sciences. 35:229–238

4-Eighani, M. **Paighambari, S. Y.**, Herrmann,, B., and Feekings, J. 2018. Effect of bait type and size on catch efficiency of narrow-barred Spanish mackerel (*Scomberomorus commerson*) in the Persian Gulf handline fisheries. Fisheries Research. 199: 32-35.

5- Herrmann,, B., Eighani, M. **Paighambari, S. Y.**, and Feekings, J. 2018. Effect of hook and bait size on catch efficiency in the Persian Gulf recreational fisheries. Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science 10:314–324.

6-Aghilinejhad, S.M. , Gorgin,S. , Uhm,DV. , Joolaie, R. ,Ghorbani,R . ,**Paighambari,SY.** , Mohammad,iJ. , Jalali,A.2018 What are the drivers of the occurrence of illegal fishing and conservation barriers of sturgeons in the Caspian Sea?. Aquatic Conservation: Marine Freshwater Ecosystem.DOI: 10.1002/aqc.2897

- 7-Darvishi M.; Paighambari S.Y.; Ghorbani.R.; Kaymaram F.2018. Population assessment and yield per recruit of longtail tuna(*Thunnus tonggol*) in Northern of the Persian Gulf and Oman Sea (Iran, Hormozgan Province).. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 17(4) 776-789
- 8- Parsa M.; Kamrani E.; Safaei M.; **Paighambari S.Y.**;Nishida. T.2018. Identification of by-catch species of tuna purse seiners in Iranian waters of Oman Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 17(1) 239-244
- 9-Masompour Y., Gorgin, S. **Pighambari, S.Y.**, Karimzadehb Gh. Babanejad, , M. Eighani M.2018. The impact of ghost fishing on catch rate and composition in the southern Caspian Sea. Marine Pollution Bulletin.
- 10- **Paighambari, S.Y**; Daliri. M., Pouladi,M; Madah Arefi .,H.2018. Length–weight Relationships of four marine fish species in the Gulf of Oman (Konarak, Iran). Journal of Applied Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13637.
- 11- **Paighambari, S.Y**; Pouladi,M; Daliri. M., Moghimi Tilami.,B.2018. Length–weight relationships of four marine fish species inMotaf fishing grounds, southern waters of Bushehr(the north of the Persian Gulf, Iran). Journal of Applied Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13647
- 12- Pouladi,M; Moradinasab,A ;**Paighambari, S.Y**; Daliri. M., Raeisi, H., ., Shabani, M. J. 2018. Length–weight relationships of three caught flatfish using shrimp trawler in Motaf fishing grounds, Bushehr province (Persian Gulf). Journal of Applied Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13678
- 13- Bibak,Z; **Paighambari,S.Y.** ; Pouladi,M. ; Ghorbani,R. ; Hosseini,S.A. ;Yahyaeei .M. 2018. Population dynamics and CPUE of *Alosa* genus with emphasis on *Alosa braschnikovi* (Borodin, 1904) on the coasts of Golestan Province, Iran. BIODIVERSITAS. 19(1). 59-66
- 14-SEYED HOSSEINI,S.M. **Paighambari,S.Y.** ; Pouladi,M. ; SHABANI, M .J. 2018. Estimation of CPUE and CUPA of three caught fish by bottom trawler in the Motaf fishing grounds, Bushehr Province, Persian Gulf, Iran
- 15- FOULADI SABET, A; **Paighambari,S.Y.** ; Pouladi,M. ; Raeisi, H., ABBASPOUR NADERI , R.2018. Bycatch composition of cutlassfish trawlers during fishing season in Bushehr and Hormozgan, Persian Gulf, Iran. BIODIVERSITAS.
- 16- . **Paighambari, S. Y.** and Eighani, M. 2017. Study on different hook and bait types in the Persian Gulf handline fishery: optimization and development. Aquatic Living Resources. 30, 23. DOI: [10.1051/alr/2017007](https://doi.org/10.1051/alr/2017007)
- 17- Saberi, M. , **Paighambari, S. Y.** , Darvishi, M. , Farkhondeh Shilsar, G. 2017. Length–weight relationships of six fish species from the Coastal Waters of Jask, Iran. Journal of Applied Ichthyology. 33:1226–1228.
- 18- Abbasi,M.R; **Paighambari, S.Y**; Pouladi,M. ; Ghorbani,R.2017. Catch composition, length frequency and biomass of commercial carps in Zayandehrud dam, Isfahan Province, Iran. BIODIVERSITAS. 18(3). 939-944.
- 19- **Paighambari, S.Y**; Pouladi,M; Parsa, M; Mehdipour,N; HaghighatJjou, N; Jabaleh,A; Hedayati ,A.2017. Seasonal relative abundance of fish larvae in Helleh River estuary(north of the Persian Gulf, Iran). BIODIVERSITAS 18(2).551-557.
- 20- Eighani, M. **Paighambari, S. Y.**, Eayrs, S.2016. Comparison of a rigid grid to a square-mesh

panel in size selection for commercial fishing in the Persian Gulf shrimp trawl fishery. *Journal of Applied Ichthyology*. 32: 1026–1031.

21- Kazemi, S. H., **Paighambari, S. Y.**, Sensurat, T., Abaspour Naderi, R. and Aydin, C. 2016. Size Selectivity of 75 and 90 mm Square Mesh Windows (SMW) Codend for Four Species in Persian Gulf (Hormuzgan Province, Iran) Dhow Prawn Fisheries. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. Vol 16.103-111.

22- **Paighambari, S. Y.** and Eighani, M. 2016. Size selection of three commercial fish using sorting grids in the Persian Gulf shrimp trawl fishery. *Regional Studies in Marine Science*. Vol 3.251-253.

23- Daliri, M., Kamrani, E., Jentoft, S. and **Paighambari, S. Y.** 2016. Why is illegal fishing occurring in the Persian Gulf? A case study from the Hormozgan province of Iran. *Ocean & Coastal Management*. 120: 127-134

24- Monsef Rad, S.F., **Paighambari S.Y.**, Haji Moradlou, A., Mashayekhi, F., Qorbani R. 2016. Evaluation of electronarcosis and clove oil for short-term anesthesia in common carp, *Cyprinus carpio* L. 1758. *Caspian journal of Environmental Sciences*. 14(4). 299-310

25- . Daliri, M., Kamrani, E., Parsa M.; **Paighambari, S. Y.** and Nekuro, A. 2016. Analysing the catch rate of green tiger shrimp (*Penaeus semisulcatus*) using some statistical uncertainty methods (Bushehr coastal waters). *Indian Journal of Geo Marine Sciences*. 45(11). 1531-1535.

26- Rostamzad, H., **Paighambari, S. Y.**, Shabanpour, B., Ojagh, S. M. and Mousavi, S. M. 2016. Improvement of fish protein film with nanoclay and transglutaminase for food packaging. *Food Packaging and Shelf Life*. Vol 7. 1-7.

27- Salahi-gezaz, M., **Paighambari, S. Y.**, Abbaspour-Naderi, R. and Vesaghi, M. J. 2015. Length–weight relationships for two marine fish species from the Gulf of Oman: *Uranoscopus guttatus* Cuvier, 1829 and *Lagocephalus inermis* (Temminck & Schlegel, 1850). *Journal of Applied Ichthyology*. Vol 31.1142-1143

28- Daliri, M., Kamrani, E. and **Paighambari, S. Y.** 2015. Illegal shrimp fishing in Hormozgan inshore waters of the Persian Gulf. *Egyptian Journal of Aquatic Research*. Vol 41. 345-352.

29- Rostamzad, H., **Paighambari, S. Y.**, Shabanpour, B. and Ojagh, S. M. 2015. Characteristics of a biodegradable protein based films from Silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) and their application in Silver carp fillets. *International Food Research Journal*. 22 (6): 2318 - 2326

30- Eighani, M. and **Paighambari, S. Y.** 2014. Performance of a Square Mesh Panel in Capturing Immature Indian Halibut in Shrimp Trawlers in the Persian Gulf. *Journal of the Persian Gulf*. Vol. 5/No. 15.1-8

31- Kazemi, S. H., **Paighambari, S. Y.** and Abaspour Naderi, R. 2014. By-Catch and Discard Composition of Dhow Penaeid Trawl Fisheries in Hormuzgan Province, the Northern Persian Gulf. *Journal of the Persian Gulf*. Vol. 5/No. 16. 49-56.

32- Eighani, M., Daliri, M., **Paighambari, S. Y.** and Alizadeh, E. 2013. Length-weight relationship and GSI index of smallhead hairtail, *Eupleurogrammus muticus* (Gray, 1831), northern Persian Gulf, Hormozgan coastal waters. *Applied Ichthyology*.

33- Eighani, M. and **Paighambari, S. Y.** 2013. Shrimp by catch and discard composition of small-scale shrimp trawlers in the Hormuzgan coasts, Iran, in Persian Gulf. *The Philippine Agricultural Scientist*. 96 (3).

- 34- Gerami, M. H., Ghorbani, R., **Paighambari, S. Y.** and Momeni, M. 2013. Reproductive season, maturation size (LM50) and sex ratio of *Metapenaeus affinis* (Decapoda: Penaeidae) in Hormozgan shrimp fishing grounds, south of Iran. *International Journal of Aquatic Biology*. Vol 2.
- 35-. Kazemi, H., **Paighambari, S. Y.**, Daliri, M. and Abbaspour Naderi, R. 2013. Length-weight and length-length relationships, condition factors and optimal length of some fish species from the Persian Gulf and Oman sea. *International Journal of Aquatic Biology*. Vol 4.
- 36- Gharache, M. H., **Paighambari, S. Y.** and Golpour A. 2013. Hematological and biochemical indices of kutum *Rutilus frisii kutum*, associated with capture methods. *Comparative Clinical Pathology*. DOI 10.1007/s00580-013-1728-2
- 37- Daliri, M., **Paighambari, S. Y.**, Shabani, M. J. and Davoodi, R. 2013. The effect of depth variation on size and catch rate of green tiger shrimp, *Penaeus semisulcatus* (De Haan, 1884) in Bushehr coastal waters, Northern Persian Gulf. *African Journal of Biotechnology*. Vol 20.
- 38- Raeisi, H., **Paighambari, S.Y.**, Davoodi, R., Bibak, M., Hosseini, S. H. and Shabani, M. J. 2012. Length-weights relationships and relative weights of some demersal fish species from the Persian Gulf, Iran. *African Journal of Agricultural Research*. Vol 5.
- 39-. Raeisi, H., Hosseini, S. A., **Paighambari, S. Y.**, Shabani, M. J. and Kiaalvandi, S. 2012. Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Largehead hairtail, *Trichiurus lepturus* (Linnaeus, 1758) from the Northern Persian Gulf, Iranian waters. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 7.
- 40- Raeisi, H., Hosseini, S. A., **Paighambari, S. Y.** and Daliri, M. 2012. The Effect of Towing Duration on the Catch per Unit of Swept Area (CPUA) from the Bottom Trawl Surveys in the Persian Gulf. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 8.
- 41- Raeisi, H., Hosseini, S.A., **Paighambari, S. Y.** and Davoodi, R. 2012. Abundance of Cutlassfish *Trichiurus lepturus* (Linnaeus, 1758) in Bushehr Waters. *Annual Review and Research in Biology*. Vol 2.
- 42- Hosseini, S. A., Raeisi, H. and **Paighambari, S. Y.** 2012. Temporal and Spatial Variations of Finfish Bycatch of Cutlassfish Trawl in Bushehr and Hormozgan marine Waters, the Northern Persian Gulf. *Journal of the Persian Gulf*. Vol 9.
- 43- Raeisi, H., **Paighambari, S. Y.** and Kia Alvandi, S. 2012. Weight-length relationships and condition factors for Sturgeon fish species from the Southeastern Caspian Sea, Iranian waters. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 4.
- 44- Moradinasab, Gh., Daliri, M., Ghorbani, R., **Paighambari, S.Y.** and Davoodi, R. 2012. Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton's condition factor of Five Cyprinid species in Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea. *Caspian Journal of Environmental Sciences*. Vol 1.
- 45- Moradinasab, Gh., Raeisi, H., **Paighambari, S.Y.**, Ghorbani, R., and Bibak, Z. 2012. Length-weight relationships, relative condition factor and relative weight of three fish species from beach seine fishing grounds in Iranian coastal waters of Caspian Sea. . *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol:5.
- 46- Moradinasab, Gh., Raeisi, H., Ghorbani, R., **Paighambari, S.Y.** and Davoodi, R. 2012. Weight-Length Relationship for *Clupeonella cultriventris caspia* (Svetovidov, 1941) in Iranian Waters of the Southwest Caspian Sea. *American Journal of Experimental Agriculture*.

- 47-. Daliri, M., **Paighambari, S. Y.**, Shabani M. J. and Davoodi, R. 2012. Shrimp Stock Assessment in Bushehr coastal waters of the Persian Gulf. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*.
- 48- H. Raeisi, **S. Y. Paighambari**, R. Davoodi, M. Bibak, S. A. Hoseini and M. J. Shabani. 2012 . Length-weights relationships and relative weights of some demersal fish species from the Persian Gulf, Iran. *African Journal of Agricultural Research* Vol. 7(5), pp. 741-746.
- 49-M. Daliri, **S. Y. Paighambari**, M. J. Shabani, M. Pouladi and R. Davoodi. 2012. Length-Weight and Length-Girth Relationships, Relative Weight and Relative Condition Factor of Four Commercial Fish Species of Northern Persian Gulf. *Annual Review and Research in Biology*. 2(1): 15-26.
- 50- Hadi Raeisi, **Seyyed Yousef Paighambari**, Saeid Kia Alvandi. 2012. Weight-length relationships and condition factors for Sturgeon fish species from the Southeastern Caspian Sea, Iranian waters. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*, 1(4), pp. 1-6.
- 51-. **Paighambari, S. Y.** and Daliri, M. 2012. The By-catch Composition of Shrimp Trawl Fisheries in Bushehr Coastal Waters, the Northern Persian Gulf. *Journal of the Persian Gulf*. Vol. 7.
- 52- **Paighambari, S. Y.**, Daliri, M. and Memarzadeh, M. 2012. The Effects of Jig Color and Depth Variation on Catch Rates of Purple back Flying Squid, *Sthenoteuthis oualaniensis* (Lesson, 1830) in Iranian Waters of the Oman Sea. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol. 7.
- 53- Koohani, M., **Paighambari, S. Y.**, Adeli, A. and Ghorbani, A. 2012. Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali). *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol. 7.
- 54- Daliri, M., **Paighambari, S. Y.**, Shabani, M. J. and Davoodi, R. 2012. Length-weight relationship and condition of five marine fish species collected by shrimp trawls in Bushehr coastal waters, northern Persian Gulf. *African Journal of Agricultural Research*. Vol 28.
- 55- Daliri, M., Eighani, M., **Paighambari, S. Y.**, Alizadeh, E. 2012. Some Morphological Characteristics of Five Marine Fish Species of Hormozgan coastal waters (Northern Persian Gulf). *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 6.
- 56- Kiaalvandi, S., **Paighambari, S. Y.**, Valinassab, T. and Hosseini, S. A. 2012. Bycatch Composition of Myctophid Mid-water Trawls in Iranian Waters of the Oman Sea. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 7.
- 57- Gerami, M. H., **Paighambari, S. Y.**, Ghorbani, R. and Momeni, M. 2012. Population Structure, Growth and Mortality Rates of Jinga Shrimp, *Metapenaeus affinis* in Fishing Grounds of Hormozgan Province, Iran. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*. Vol 8.
- 58- Raeisi, H., Hosseini, S. H., **Paighambari, S. Y.**, Taghavi, S. A. A. and R. Davoodi, R. 2011. Species composition and depth variation of cutlassfish (*Trichiurus lepturus* L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters, Persian Gulf. *African Journal of Biotechnology* Vol. 10(76), pp. 17610-17619.
- 59- Raeisi, H., Daliri, M., **Paighambari, S. Y.**, Shabani, M. J. Bibak, M. and Davoodi, R. 2011. Length-weight relationships, condition factors and relative weight of five fish species of Bushehr waters, Northern Persian Gulf. *African Journal of Biotechnology* Vol. 10(82), pp. 19181-19186.

مقالات علمی پژوهشی به زبان فارسی

۱. پیغمبری، س.ی.؛ تقوی مطلق، س.؛ ا.؛ قدیرنژاد، س.ح.؛ سیف آبادی، ج. و فقیهزاده، س. ۱۳۸۲. مقایسه تأثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM 50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس: مجله علمی پژوهشی شیلات ایران، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۲
۲. آبکنار، ع.م.؛ پیغمبری، س.ی.؛ سجادی، م.م. و عبیدی، م.ر. ۱۳۸۷. بررسی میزان اسید آلژنیک استحصال شده از جلبک‌های قهوه‌ای *Cystoseira indica*، *Sargassum illicifolium* و *Nizimuddinina zanardini* در سواحل چابهار. فصلنامه پژوهش و سازندگی- شماره ۸۰، پاییز ۱۳۸۷
۳. قراچه، م.ح. و پیغمبری، س.ی. ۱۳۹۰. مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*) (Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره. نشریه علمی - پژوهشی علوم و فنون دریایی.
۴. مرادی نسب، غ.، پیغمبری، س.ی.، قربانی، ر. و خانی‌پور، ع. ۱۳۹۰. بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل - بدن ۵ گونه ماهی در تالاب انزلی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب. شماره ۱۰.
۵. مرادی نسب، غ.، قربانی، ر.، پیغمبری، س.ی.، و خانی‌پور، ع. ۱۳۹۱. مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی. مجله علمی شیلات ایران. شماره ۱.
- ۶- مرادی نسب، غ.، قربانی، ر.، پیغمبری، س.ی.، مهدی‌پور، ن. و ملایی، م. ۱۳۹۱. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سرخ باله در تالاب انزلی. مجله بهره‌برداری و پرورش آبزیان. جلد اول. شماره ۴.
۷. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. و سواری، ا. ۱۳۹۱. بررسی تغییرات برخی آمین‌های بیوژنیک ماهی گیر (*Thunnus albacares*) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار. نشریه اقیانوس شناسی.
۸. حسینی‌پور، س.ح.، پیغمبری، س.ی. و رستمزاد، ه. ۱۳۹۱. مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی‌اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (BHT) بر زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در شرایط نگهداری سرد 4 ± 1 درجه سانتی‌گراد. نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد ۴. شماره ۲.
۹. جمشیدی، الف.، شعبان‌پور، ب.، رحمانی‌فرح، ک.، پیغمبری، س.ی.، رستمزاد، ه.، آذری، م. و برزگر، ل. ۱۳۹۱. بررسی اثر صمغ‌های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر کیفیت فینگر ماهی. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. دوره ۴.
۱۰. ریسی، ه.، حسینی، س.ع. و پیغمبری، س.ی. ۱۳۹۱. بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سربزرگ در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان. مجله بهره‌برداری و پرورش آبزیان. دوره ۱.
۱۱. ریسی، ه.، حسینی، س.ع. و پیغمبری، س.ی.، دلیری، م.، کامرانی، الف.، کبودی، ع. و نکورو، ع. ۱۳۹۲. ارزیابی دقت و صحت روش‌های درون‌بابی در مطالعه پراکنش ماهی یال اسبی سربزرگ (*Trichiurus lepturus* L. 1785) در شمال خلیج فارس. مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۱.
۱۲. علایی، ا.، پیغمبری، س.ی.، سالارپوری، ع. و مظاهری، ز. ۱۳۹۲. مطالعه برخی پارامترهای پویایی‌شناسی جمعیت ساردین سند (*Sardinella sindensis* (Day, 1878) در آب‌های ساحلی بندر جاسک. مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۳. شماره ۳.

۱۳. مرادی نسب، غ.، قربانی، ر.، پیغمبری، س. ی.، نوفرستی، ه. و مهدی‌پور، ن. ۱۳۹۲. تعیین پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک ماهی *Esox lucius* Linnaeus در تالاب انزلی. مجله شیلات دانشگاه تهران.
۱۴. گرامی، م. ح.، پیغمبری، س. ی. و قربانی، ر. ۱۳۹۲. بررسی فراوانی طول کاراپاس، رابطه طول-وزن میگوی سفید سرتیز و تعیین توده زنده (*Metapenaeus affinis*) در صیدگاه های میگو در استان هرمزگان. مجله علمی- پژوهشی زیست-شناسی جانوری تجربی. سال ۲. شماره ۳. پیاپی ۷.
۱۵. پیغمبری، س. ی.، دلیری، م. و کیالوندی، س. ۱۳۹۲. تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی سواحل غربی استان گلستان). مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۲. شماره ۴.
۱۶. پیغمبری، س. ی.، قراچه، م. ح. و شعبانیور، ب. ۱۳۹۲. بررسی برخی تغییرات پس از مرگ در ماهی سفید (*Rutilus frisia kutum*, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشتگیر و پره‌نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران. جلد ۹. شماره ۲.
۱۷. پیغمبری، س. ی.، قراچه، م. ح. و جعفری، و. ۱۳۹۲. تأثیر استرس ناشی از صید الکتریکی روی پارامترهای خون‌شناسی ماهی کپور وحشی (*Cyprinus carpio*, L.). مجله بهره‌برداري و پرورش آبزیان. جلد دوم. شماره ۱.
۱۸. دلیری، م.، پیغمبری، س. ی.، شعبانی، م. ح. و داوودی، ر. ۱۳۹۲. تعیین صید بر واحد سطح و ترکیب صید میگوهای پنایده در ترال‌های صنعتی میگو در آب‌های استان بوشهر. مجله بهره‌برداري و پرورش آبزیان. جلد دوم. شماره ۲.
۱۹. حسینی، س. م.، شعبانی‌پور، ب. جعفرپور، س. ع.، شعبانی، ع. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۳. اثرات دما و زمان قوام‌یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ‌شده میگوی خنجر (*Parapenaeopsis stylifera*). مجله علوم و فنون دریایی. دوره ۱۳. شماره ۲.
۲۰. حسینی، س. م.، شعبانی‌پور، ب. جعفرپور، س. ع.، شعبانی، ع. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۳. تأثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ‌شده میگوی خنجر (*Parapenaeopsis stylifera*). مجله علوم و فنون دریایی. دوره ۱۳. شماره ۱.
۲۱. پارسا، م.، پیغمبری، س. ی.، قربانی، ر. و شعبانی، م. ح. ۱۳۹۳. بررسی تأثیر فاکتور ضریب آویختگی (Hanging ratio) بر روی میزان صید تورهای گوشتگیر مولتی‌فیلامنت در سواحل استان بوشهر (خلیج‌فارس). مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۴. شماره ۲.
۲۲. پارسا، م.، پیغمبری، س. ی.، میرزی، ع. و نکورو، ع. ۱۳۹۳. برآورد میزان صید در واحد تلاش، در واحد سطح و زی-توده ماهی گوزیم دم رشته‌ای به‌روش مساحت جاروب‌شده با ترال کف‌روب در سواحل استان بوشهر. مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۳. شماره ۴.
۲۳. رضایی، ص.، پیغمبری، س. ی.، رئیسی، ه. و شعبانی، م. ح. ۱۳۹۳. پویایی‌شناسی جمعیت ماهی گوزیم دم‌رشته‌ای (*Nemipterus Japonicus* Bloch, 1971) در آب‌های خلیج‌فارس، استان بوشهر. مجله بوم‌شناسی آبزیان. دوره ۳. شماره ۴.
۲۴. رضایی، ص.، پیغمبری، س. ی.، شعبانی، م. ح. و رئیسی، ه. ۱۳۹۳. تعیین رژیم غذایی ماهی گوزیم دم‌رشته‌ای (*Nemipterus Japonicus*) در آب‌های استان بوشهر، خلیج‌فارس. تغذیه و بیوشیمی آبزیان. سال اول. شماره دوم.
۲۵. ایقانی، م.، پیغمبری، س. ی. و رئوفی، پ. ۱۳۹۳. تأثیر تغییرات عمق بر میزان صید ضمنی و اندازه ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های سواحل استان هرمزگان. مجله بهره‌برداري و پرورش آبزیان. جلد ۳. شماره ۱.
۲۶. مرادی‌نسب، الف.، پیغمبری، س. ی.، مهدی‌پور، ن. و میررسولی، الف. ۱۳۹۳. بررسی وضعیت استحصال خویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان). مجله بهره‌برداري و پرورش آبزیان. جلد ۳. شماره ۱.
۲۷. حسینی، س. ع.، دلیری، م.، ریسی، ه.، پیغمبری، س. ی. و کامرانی، الف. ۱۳۹۴. بررسی اثر تخریبی تور ترال میگو در جوامع صید ضمنی حاصل از لنج‌های سنتی میگوگیر در صیدگاه های استان هرمزگان. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. دوره ۶۸. شماره ۱.
۲۸. صلاحی‌گزار، م.، پیغمبری، س. ی. و عباس‌پورنادر، ر. ۱۳۹۴. بررسی ساختار طولی، ترکیب صید و وضعیت تلاش صیادی ماهی مرکب ببری (*Sepia pharaonis*) در ترال‌های کف دریای عمان. مجله اقیانوس‌شناسی. سال ۶. شماره ۲۴.

۲۹. علایی، الف.، پیغمبری، س. ی. و سالاری‌پور، ع. ۱۳۹۵. بررسی ترکیب گونه ای، فراوانی طولی، وزنی و تعیین CPUE (صید به ازای واحد تلاش) در تورهای پرسیان ساردین منطقه جاسک. مجله اقیانوس‌شناسی. سال ۷. شماره ۲۵.

۳۰- دلیری، م.، کامرانی، ا.، پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۵. بررسی صید غیر مجاز ماهی حلوا سفید، *Pampus argenteus* با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت در آبهای ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان). مجله بوم‌شناسی آبزیان. ۶ (۳). ۲۲-۳۲

۳۱- محمدی، ح.، پیغمبری، س. ی.، عبدلملکی، ش.، فلاحتی، م.، قربانی، ر.، حسینی، س. ی. ۱۳۹۵. بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد گلبلاغ استان کردستان. مجله بوم‌شناسی آبزیان. ۶ (۳). ۴۵-۵۴

۳۲- پیغمبری، س. ی.، دلیری، م. و خدادوست، ع. ۱۳۹۵. مقایسه ترکیب صید ضمنی تورهای ترال میگو در استان های بوشهر و هرمزگان. مجله اقیانوس‌شناسی. سال ۷. شماره ۲۸.

۳۳- دست باز، م.، پیغمبری، س. ی.، قربانی، ر.، گرگین، س. ۱۳۹۶. تأثیر نوع و شکل طعمه بر کارایی صید گرگوردر آب های شهرستان بند رلنگه (استان هرمزگان). مجله بوم‌شناسی آبزیان. ۶ (۴). ۱۰۷-۱۰۰

۳۴- حقی، ع.، قربانی، ر.، پیغمبری، س. ی.، لی، ا.، کاپلان، د.، بلاک، ب. ۱۳۹۶. ارتباط پراکنش ماهی تون زردباله صید شده توسط پرساینرهای ایرانی با متغیرهای محیطی در اقیانوس هند. مجله علمی شیلات ایران. شماره ۱. ۶۷-۸۲

۳۵- عباسپورنادری، ر.، پیغمبری، س. ی.، ولی نسب، ت.، قربانی، ر. ۱۳۹۶. تعیین میانگین صید بر واحد سطح و زی توده ترکیب صیدآبزیان ترال کف در آبهای استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی شیلات ایران. شماره ۴. ۸۳-۹۳.

۳۶- پارسا، م.، پیغمبری، س. ی.، کامرانی، ا. و نکورو، ع. ۱۳۹۶. بررسی میزان صید در واحد تلاش، در واحد سطح و توده زنده ماهی سنگسر معمولی در آبهای استان بوشهر (خلیج فارس). مجله علوم و فنون دریایی. دوره ۱۶. شماره ۱.

۳۷- عقیلی نژاد، س. م.، گرگین، س.، جولایی، ر.، قربانی، ر.، پیغمبری، س. ی.، جهانگیری، م. ۱۳۹۶. شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیر قانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر. شیلات. مجله منابع طبیعی ایران. دوره ۷۰. شماره ۲. ۱۶۱-۱۶۹

۳۸- عقیلی نژاد، س. م.، گرگین، س.، جولایی، ر.، قربانی، ر.، پیغمبری، س. ی.، جهانگیری، م. ۱۳۹۶. کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر در بهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر. محیط زیست جانوری.. سال نهم شماره ۴.

۳۹- محمدی، ح.، پیغمبری، س. ی.، عبدلملکی، ش.، فلاحتی، م.، قربانی، ر.، حسینی، س. ی. ۱۳۹۶. وضعیت تروفي و توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان). بوم‌شناسی آبزیان. ۷ (۱). ۱۲۶-۱۳۹

۴۰- دست باز، م.، پیغمبری، س. ی.، گرگین، س. ۱۳۹۶. تأثیر استفاده از طعمه بر ترکیب و تنوع گونه ای ماهیان گرگوری در آب های بند رلنگه (خلیج فارس). نشریه " پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. دوره پنجم، شماره سوم. ۷۱-۹۰

۴۱- پیغمبری، س. ی.، درویشی، م.، قربانی، ر.، کیمرام، ف. ۱۳۹۶. استاندارد سازی چشمه تور گوشگیر سطح ماهی هور، جهت بهره برداری پایدار در آبهای شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان). محیط زیست جانوری. سال نهم شماره ۳.

۴۲- پارسا، م.، کامرانی، ا.، صفایی، م.، پیغمبری، س. ی.، نیشیدا، ت. ۱۳۹۶. بررسی فراوانی طولی، رابطه 1- طول- وزن و صید به ازای واحد تلاش ماهی هور معمولی و گیر در صید به روش پرس ساین در دریای عمان. بوم‌شناسی آبزیان. ۷ (۲). ۱۹-۲۹

۴۳- پیغمبری، س. ی.، سابکزی، ا.، صابری، م.، ۱۳۹۶. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات صید در واحد تلاش ماهی شوریده تورهای گوشگیر کف دریای عمان. محیط زیست جانوری. سال نهم شماره ۴. ۱۳۹۶

۴۴- صابری، م.، پیغمبری، س. ی.، درویشی، م. و فرخنده شیلسر، ق. ۱۳۹۷. تعیین ترکیب گونه‌ای و میزان صید به‌ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) ماهیان صید شده در تورهای گوشگیر کف مخصوص صید ماهی شوریده در آب‌های ساحلی منطقه جاسک. مجله بوم‌شناسی آبزیان. ۸ (۱). ۲۹-۲۱

۴۵- سیدیوسف پیغمبری، حسین مداح عارفی، مجتبی پولادی. ۱۳۹۷ بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی و صید در واحد تلاش تور گوشگیر تون ماهیان در شهرستان کنارک، سیستان و بلوچستان، ایران. محیط زیست جانوری. سال دهم. شماره ۱

۴۶- حقی، ع. قربانی، ر. پیغمبری، س. ی. لی، م. ا. کاپلان، د. بلاک، ب. ۱۳۹۷ ارتباط بین پراکنش ماهی تون هوور مسقطی صید شده توسط پرساینرهای ایرانی و متغیرهای محیطی در اقیانوس هند). پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی. دوره ششم. شماره اول

۴۷- عباسپورنادری، ر. پیغمبری، س. ی. ولی نسب، ت. قربانی، ر. ۱۳۹۷- تعیین میانگین صید بر واحد سطح و زی توده ماهی مرکب ببری و یال اسبی سربزرگ در صید ترال کف (آبهای استان سیستان و بلوچستان). محیط زیست جانوری. سال دهم. شماره ۲

۴۸- یحیایی، م.، گرگین، س. اشتیوتیش، د صفایی، م پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۷. بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان. مجله علمی شیلات ایران. سال ۲۸. شماره ۳

۴۹- نوده شریفی، س. پیغمبری، س. ی. سعید گرگین. ۱۳۹۷. بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سالهای بهره برداری ۱۳۸۴-۱۳۸۷. محیط زیست جانوری. سال دهم. شماره ۳

۵۰- قجرجی، ا. پیغمبری، س. ی. عباسپورنادری، ر. ۱۳۹۸. بررسی اثر منطقه و عمق بر ترکیب و تراکم نسبی بی مهر گان در تور ترال لنج های میگوگیر در خلیج فارس (استان هرمزگان). مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی. سال هشتم. شماره اول.

۵۱- بدلی، ر. پیغمبری، س. ی. ریسی، ه. شعبانی، م ج. ۱۳۹۸. بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری صیدشده به وسیله گرگورد آبهای استان بوشهر، شمال خلیج فارس. محیط زیست جانوری. سال یازدهم. شماره ۳

۵۲- پیغمبری، س. ی. مقیمی تیلمی، ب. پولادی، دلیری، م. ۱۳۹۸. تراکم و پراکنش ماهیان کوپر *Argyrops spinifer*، گیش پهن *Carangoides talamparoides* و حسون معمولی *Saurida tumbil* در فصل بهار، خلیج فارس (استان بوشهر). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. دوره هفتم. شماره سوم.

ارائه مقاله در کنفرانس ها

۱. پیغمبری، س. ی. هیستامین در ماهی. ۱۳۷۵. ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی شیلات ایران (فراوری آبزیان) دانشگاه تهران. مجموعه مقالات کنفرانس صفحات : ۲۸۷-۳۰۶.
۲. پیغمبری، س. ی. ۱۳۷۶. بررسی موانع و مشکلات تولید و بازاریابی ساردین ماهیان. ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی شیلات ایران (بازارابی آبزیان). دانشگاه تربیت مدرس. مجموع مقالات صفحات ۲۸۷-۳۰۷.
۳. حبیبی، ا. پیغمبری، س. ی. و اجاق، م. ۱۳۸۷. اثر روش های انجماد روی ترکیبات بیوشیمیایی قزل آلائی رنگین کمان در طول یک ماه. اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان.
۴. پیغمبری، س. ی. و عدلو، م. ن. ۱۳۸۷. بررسی ترکیب گونه ای کیلکا ماهیان صید شده از صیدگاه بابلسر در دریای مازندران. نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۵. جامی، م. رضایی، م. پیغمبری، س. ی. و قنبری، م. ۱۳۸۷. مطالعه تغییرات میکروبی و شیمیایی فراورده دودی ماهی سفید در طول دوره نگهداری. نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۶. عدلو، م. ن. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۸۷. بررسی ترکیب گونه ای کیلکا ماهیان صید شده از صیدگاه بابلسر در دریای خزر. نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۷. پیغمبری، س. ی. ۱۳۸۸. کاربرد گرید در تور ترال میگو به منظور کاهش صید دورریز و افت کیفیت میگو. چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی-تهران -دانشگاه تربیت مدرس
۸. پیغمبری، س. ی. و قراچه، م. ج. ۱۳۸۸. کاهش صید دور ریز در تورهای ترال میگو در استان بوشهر با استفاده از ابزارهای کاهنده صید ضمنی. کنفرانس بین المللی خلیج فارس. بوشهر
۹. پیغمبری، س. ی. و قراچه، م. ج. ۱۳۸۸. آنتی اکسیدان های مشتق از موجودات دریایی. کنفرانس بین المللی خلیج فارس. بوشهر
۱۰. پیغمبری، س. ی. و مشهدی ابوالقاسم، ف. ۱۳۸۸. تولید کلاژن و ژلاتین از موجودات دریایی. کنفرانس بین المللی خلیج فارس. بوشهر.
۱۱. پیغمبری، س. ی. ۱۳۸۸. کاربرد گرید در تور ترال میگو به منظور کاهش صید دورریز و افت کیفیت میگو. چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. تهران.

۱۲. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. و حسینی، ا.ر. ۱۳۸۸. تعیین میزان هیستامین در بافت عضله ماهی تون زرد باله به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی نگهداری در یخ. کنفرانس بین المللی خلیج فارس بوشهر.
۱۳. پیغمبری، س.ی. و ریسی، ه. ۱۳۸۸. تأثیر ابزار کاهنده صید ضمنی روی اندازه میگوهای صید شده در تور ترال. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۱۴. پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۸. تعیین نسبت میگو به صید ضمنی در تور ترال در صیدگاههای میگو استانهای بوشهر و هرمزگان. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۱۵. پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۸. مقایسه چند نوع ابزار کاهنده صید ضمنی از نظر میزان کاهش صدمات فیزیکی وارده به میگو در تور ترال. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۱۶. پیغمبری، س.ی. و خواجهپور، ف. ۱۳۸۸. تولید کیتین و کیتوزان از ضایعات محصولات دریایی و کاربردهای آن. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۱۷. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. و حسینی، ا.ر. ۱۳۸۹. بررسی تولید برخی آمینهای بیوزن در ارتباط با بارباکتریایی سرمادوست در ماهی گیر (*Thunnus albacares*) نگهداری شده در یخ. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
۱۸. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. و حسینی، ا.ر. ۱۳۸۹. بررسی تغییرات برخی شاخصهای شیمیایی فساد در ارتباط با بارباکتریایی در دلفین ماهی در حالت انجماد. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
۱۹. پیغمبری، س.ی.؛ ومخیر، ب. ۱۳۸۹. میزان آلودگی آبشش ماهیهای ازون برون، قره برون و چالباش به انگل *Diclybothrium armatum*. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
۲۰. پیغمبری، س.ی. و مخیر، ب. ۱۳۸۹. آلودگی آبششهای ماهیان خاویاری (*Acipenseridae*) به نوعی ترماتود مونوزن *Nitzschia sturionis*. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
۲۱. قراچه، م.ح.؛ پیغمبری، س.ی.؛ ایمانپور، م.ر. و حسینی، س.ع. ۱۳۸۹. مقایسه فلکتورهای خونی هماتوکریت و هموگلوبین در ماهی سفید *Rutilus frisii kutum*، صید شده به دوروش گوشگیر و پره. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
۲۲. پیغمبری، س.ی. و احمدی، م.ر. ۱۳۸۹. بررسی وضعیت تراکم موجودات ماکروبنیتیک در تالاب انزلی. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
۲۳. پیغمبری، س.ی. و احمدی، م.ر. ۱۳۸۹. بررسی تنوع گونه ای و تراکم حشرات آبی و موجودات ماکروبنیتیک در لابلای گیاهان آبی تالاب انزلی. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
۲۴. پیغمبری، س.ی. و مرادی نسب، غ. ۱۳۸۹. بررسی وضعیت صید تعاونیهای پره ناحیه یک استان گیلان در سال ۱۳۸۸. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
۲۵. پیغمبری، س.ی. و مزدکالو، س. ۱۳۸۹. استفاده از مواد نگهدارنده در فرآوردههای دریایی. همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی.
۲۶. پیغمبری، س.ی. و مشهدی ابوالقاسم، ف. ۱۳۸۹. تولید اسانسهای دریایی از فرآوری ضایعات آبزیان. همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی.
۲۷. پیغمبری، س.ی. و مشهدی ابوالقاسم، ف. ۱۳۸۹. مسمومیت هیستامین ماهی (HFP). همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی.
۲۸. پیغمبری، س.ی. و مشهدی ابوالقاسم، ف. ۱۳۸۹. تهیهی روغنهای دریایی از ضایعات آبزیان. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآوردههای شیلاتی. بندر انزلی.
۲۹. افشارمنش، ش. و پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۹. مقایسه میزان غلظت هیستامین در دو ماهی گالیت و گیدر طی دو روش نگهداری در یخ و به صورت منجمد. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران.
۳۰. خواجه پور، ف. و پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۹. بررسی انگل کرمی آبشش ماهی ازون برون صید شده در صیدگاه خزرآباد (ساری). اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران.
۳۱. رئیس، ه.؛ حسینی، س.ع.؛ پیغمبری، س.ی.؛ تقوی، س.ا.؛ موسوی، س.م. ۱۳۸۹. مقایسه میزان CPUE ماهی یال اسبی در ۳ عمق مختلف در آبهای منطقه مطاف. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. چابهار.
۳۲. رئیس، ه.؛ حسینی، س.ع.؛ پیغمبری، س.ی.؛ تقوی، س.ا.؛ موسوی، س.م. ۱۳۸۹. برآورد میانگین CPUE ماهی یال اسبی در آبهای استان بوشهر. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. چابهار.
۳۳. پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۹. تعیین نسبت میگو به صید ضمنی در تور ترال در صیدگاههای میگو استانهای بوشهر و هرمزگان. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۳۴. پیغمبری، س.ی. ۱۳۸۹. مقایسه چند نوع ابزار کاهنده صید ضمنی از نظر میزان کاهش صدمات فیزیکی وارده به میگو در تور ترال. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۳۵. پیغمبری، س.ی. و تقوی، س.ا. ۱۳۸۹. بررسی ترکیب صید تور ترال میگو کشتیهدار استان بوشهر. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۳۶. پیغمبری، س.ی.؛ تقوی، س.ا.؛ سیفآبادی، س.ج.؛ قدیرنژاد، س.ج. ۱۳۸۹. مقایسه تأثیر چند نوع ابزار کاهنده صید ضمنی بر وزن میگو، ماهیان تجاری و صید دور ریز در تور ترال میگو در استان هرمزگان. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۳۷. پیغمبری، س.ی. و ریسی، ه. ۱۳۸۹. تأثیر ابزار کاهنده صید ضمنی روی اندازه میگوهای صید شده در تور ترال. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.
۳۸. پیغمبری، س.ی. و خواجه پور، ف. ۱۳۸۹. تولید کیتین و کیتوزان از ضایعات محصولات دریایی و کاربردهای آن. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.

۳۹. پیغمبری، س.ی. و خواجه پور، ف. ۱۳۸۹. معرفی برخی از ترکیبات مهم استخراج شده از ضایعات فرآورده های دریایی و استفاده از آن در زمینه های دارویی، پزشکی و آرایشی. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۰. پیغمبری، س.ی. و خواجه پور، ف. ۱۳۸۹. استخراج کلسیم از ضایعات فرآورده های دریایی (استخوان ماهی). نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۱. پیغمبری، س.ی. و مشهدی ابوالقاسم، ف. ۱۳۸۹. تهیهی روغن های دریایی از ضایعات آبزیان. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۲. پیغمبری، س.ی. و قدرتی، ف. ۱۳۸۹. تولید آنزیم های دریایی از فرآورده های جانبی دریایی. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۳. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. ۱۳۸۹. تغییرات میزان غلظت آمین پوترسین در بافت عضلانی ماهی گیر. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۴. افشارمنش، ش.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانپور، ب. ۱۳۸۹. مقایسه آمین های بیوژن ماهی گیر و رابطه آن با بار میکروبی سرمادوست طی نگهداری به صورت منجمد. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۵. پیغمبری، س.ی. و افشارمنش، ش. ۱۳۸۹. بررسی تاثیر نگهداری ماهی دلفین در یخ بر تولید آمین های بیوژن در رابطه با بار باکتریایی سرمادوست در لنج های صیادی. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۶. پیغمبری، س.ی. و افشارمنش، ش. ۱۳۸۹. تغییرات غلظت پوترسین در بافت عضلانی ماهی دلفین طی نگهداری در یخ و انجماد. نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی. انزلی
۴۷. مرادی نسب، غ.؛ پیغمبری، س.ی.؛ قربانی، ر.؛ خانی پور، ع.ا. ۱۳۹۰. تعیین ترکیب صید، فراوانی طولی ماهیان استخوانی صید شده توسط تورهای گوشگیر ثابت در تالاب انزلی. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۴۸. مرادی نسب، غ.؛ قربانی، ر.؛ پیغمبری، س.ی.؛ خانی پور، ع.ا. ۱۳۹۰. تعیین ترکیب گونه ای، فراوانی طولی ماهیان استخوانی صید شده توسط تله های مخروطی در تالاب انزلی. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۴۹. مرادی نسب، غ.؛ قربانی، ر.؛ پیغمبری، س.ی.؛ یوسفی جوردی، ا. ۱۳۹۰. بررسی ساختار طولی، وزنی، ترکیب گونه ای و نسبت جنسی کیلکا ماهیان (*Clupeonella*) در صیدگاه های بندر انزلی. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان.
۵۰. مرادی نسب، غ.، پیغمبری، س.ی.، یوسفی جوردی، الف. و ربیسی، ه. ۱۳۹۰. اثر تهدیدات زیست محیطی حاکم بر تالاب انزلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۱. مرادی نسب، غ.، پیغمبری، س.ی.، دلیری، م. و یوسفی جوردی، الف. ۱۳۹۰. اثر تهاجم شانه دار دریای خزر (*Mnemiopsis leidyi*) و صید بی رویه بر ذخایر کیلکا ماهیان و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۲. کوهانی، م.، مرادی نسب، غ.، دلیری، م.، پیغمبری، س.ی. و بی باک، م. ۱۳۹۰. بررسی روند صید و تغییرات ذخایر کیلکا ماهیان (*Clupeonella*) در صیدگاه های استان گیلان در دو دهه اخیر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۳. دلیری، م.، مرادی نسب، غ. و پیغمبری، س.ی. ۱۳۹۰. ارزیابی روند تغییرات CPUE ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*) در صید گاه های پره استان گیلان در دهه اخیر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۴. دلیری، م.، پیغمبری، س.ی. و کوهانی، م. ۱۳۹۰. تعیین ترکیب صید و نسبت جنسی ماهیان خاویاری صید شده استان مازندران در سال ۱۳۸۹. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۵. دلیری، م.، پیغمبری، س.ی.، شعبانی، م. ج. و داوودی، ر. ۱۳۹۰. اگر غفلت کنیم جمعیت ماهیان خاویاری منقرض خواهد شد. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۶. دلیری، م.، پیغمبری، س.ی.، شعبانی، م. ج. و داوودی، ر. ۱۳۹۰. بررسی وضعیت ذخیره میگوی سفید (*Metapenaeus affinis*) در آب های استان بوشهر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۷. پارسا، م.، پیغمبری، س.ی.، قربانی، ر. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۰. بررسی روند صید ماهی مرکب (*Sepia pharaonis*) در چند سال اخیر در آب های استان بوشهر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۸. پارسا، م.، پیغمبری، س.ی.، قربانی، ر. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۰. بررسی ترکیب صید تورهای مولتی فیلامنت شیری (Spanish mackerel multifilament gill nets) در سواحل استان بوشهر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۵۹. پارسا، م.، پیغمبری، س.ی.، قربانی، ر. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۰. بررسی ترکیب طولی ماهی شیر (*Scomberomorus commerson*) در آب های استان بوشهر. اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان. آبادان.
۶۰. پیغمبری، س.ی. و مرادی نسب، غ. ۱۳۹۰. مقایسه CPUE (صید به ازای واحد تلاش) تعاونی های پره ناحیه ۱ و ۲ در استان گیلان. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۱. کیا الوندی، س.؛ پیغمبری، س.ی.؛ ولی نسب، ت.؛ حسینی، س.ع. ۱۳۹۰. تعیین ترکیب صید ضمنی در تور ترال میان آبی فانوس ماهیان در دریای عمان (آب های استان هرمزگان). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۲. کیا الوندی، س.؛ پیغمبری، س.ی.؛ ولی نسب، ت.؛ حسینی، س.ع. ۱۳۹۰. محاسبه CPUE فانوس ماهیان در تور ترال میان آبی در دریای عمان (آب های استان هرمزگان). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۳. گرامی، م. ح.؛ پیغمبری، س.ی.؛ قربانی، ر.؛ مومنی، م. ۱۳۹۰. رابطه طول - وزن و فراوانی طولی میگوی سفید سرتیز (*Metapenaeus affinis*) در صیدگاه های میگوی استان هرمزگان. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان

۶۴. ریسی، ه.؛ حسینی، س.ع.؛ پیغمبری، س.ی.؛ تقوی مطلق، س.ا.ا. ۱۳۹۰. برآورد میزان صید دورریز به تفکیک گونه و تعیین ترکیب گونه ای صید دورریز در ترال های میان آبی در آب های استان بوشهر. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۵. ریسی، ه.؛ حسینی، س.ع.؛ پیغمبری، س.ی.؛ تقوی مطلق، س.ا.ا. ۱۳۹۰. برآورد میانگین CPUE ماهی یال اسبی در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۶. ریسی، ه.؛ دلیری، م.؛ حسینی، س.ع.؛ پیغمبری، س.ی. ۱۳۹۰. بررسی وضعیت تغذیه و تعیین فراوانی طولی ماهی یال اسبی سربزرگ (*Trichiurus lepturus*) در آبهای استان بوشهر (منطقه مطاف). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان
۶۷. رستمزاده، ه.؛ پیغمبری، س.ی.؛ موسوی، س.م.؛ سلیمی، آزاده. ۱۳۹۰. مروری بر کاربرد پروتئومیکس در فراوری محصولات غذایی جانوری. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان.
۶۸. رستمزاده، ه.؛ کشیری، ح.؛ پیغمبری، س.ی. و موسوی، س. م. ۱۳۹۰. تکنیک های جدید حفظ کیفیت و تازگی محصولات غذایی دریایی. همایش ملی آبزیان و غذا. بوشهر.
۶۹. حسینی پور، س. ح.؛ رستمزاده، ه. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. اثر آنتی اکسیدان های طبیعی بر حفظ کیفیت فیله ماهی. دومین همایش دانشجویی و منطقه ای علوم شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
۷۰. حسینی، ن.؛ شعبان پور، ب.؛ جعفرپور، ر. س. ع.؛ شعبانی، ع. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجر (*Parapenaeopsis stylifera*). دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. گرگان.
۷۱. معین، م.؛ پیغمبری، س. ی.؛ قربانی، ر. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۱. بررسی ترکیب گونه ای، فراوانی طولی، تعداد ماهیان زیر سایز بلوغ، میانگین وزنی ... (*Scomberomorus commerson*) در تور گوشگیر مولتی فیلامنت شیری در آب های استان بوشهر. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۲. معین، م.؛ پیغمبری، س. ی.؛ قربانی، ر. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۱. بررسی تأثیر اندازه چشمه در صید به ازای واحد تلاش صیادی، ماهی سنگسر (*Pomadysys kaakan*) توسط دو تور گوشگیر مونوفیلانمنت در صیدگاه های استان بوشهر. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۳. ایقانی، م.؛ پیغمبری، س. ی. و عالی زاده، الف. ۱۳۹۱. بررسی صید به ازای واحد تلاش میگو در صیدگاه های استان هرمزگان. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۴. ایقانی، م.؛ پیغمبری، س. ی. و عالی زاده، الف. ۱۳۹۱. اثر ترال میگو در صید پنج گونه از ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از ۵۰ Lm در سواحل استان هرمزگان. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۵. افشاری، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. بررسی تأثیر اندازه و نوع قلاب لانگ لاین بر روی صید انتخابی گونه های سطح-زی. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۶. مرادی نسب، غ.؛ پیغمبری، س. ی.؛ یوسفی جوردی، الف. و ریسی، ه. ۱۳۹۱. پیامد کاهش صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار در اقتصاد ملی. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۷. حسینی، س. ع.؛ دلیری، م.؛ ریسی، ه.؛ پیغمبری، س. ی.؛ کامرانی، الف. و مجاهدی، ع. الف. ۱۳۹۱. بررسی اثر تخریبی تورهای ترال میگو بر ذخیره ماهی زمین کن دمنواری در آب های ساحلی استان هرمزگان. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۸. حسینی، س. ع.؛ ریسی، ه.؛ دلیری، م.؛ پیغمبری، س. ی.؛ کامرانی، الف. و مجاهدی، ع. الف. ۱۳۹۱. برآورد میانگین CPUE میگوی موزی *Penaeus merguensis* و سفید سرتیز *Metapenaeus affinis* در صیدگاه های استان هرمزگان. اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس.
۷۹. صابری، م.؛ پیغمبری، س. ی. و علایی، الف. ۱۳۹۱. بررسی فراوانی طولی و وزنی، رابطه طول- وزن ماهی حسون (*Saurida tumbil*) در تور گوشگیر کف منطقه جاسک. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۰. صابری، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی طولی و وزنی ماهیان تجاری صید شده با تور گوشگیر کفی شوریده در منطقه جاسک. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۱. علایی، الف.؛ پیغمبری، س. ی. و صابری، م. ۱۳۹۱. بررسی فراوانی طولی و وزنی ماهی موتو هندی (*Stolephorus indicus*) صید شده با تور پرس ساین موتو در منطقه جاسک. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۲. علایی، الف. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی طولی و وزنی ماهیان تجاری صید شده با تور پرس ساین ساردین در منطقه جاسک. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۳. ایقانی، م.؛ پیغمبری، س. ی. و عالی زاده، الف. ۱۳۹۱. بررسی ترکیب صید میگو، صید ضمنی و صید دورریز در ترال های سنتی میگوگیر سواحل هرمزگان. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۴. ایقانی، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۱. بررسی عملکرد ابزار خارج کننده ماهیان دورریز و نابالغ در کاهش صید کفشک تیز دندان (*Psettodes erumei*) با طول کمتر از ۵۰ Lm. اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۵. امینی سرتشنیزی، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۲. بررسی اثرات محیطی و صید بی رویه در انقراض برخی از کوسه ماهیان خلیج فارس. دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۶. امینی سرتشنیزی، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۲. سیستم مدیریت سهمیه بندی قابل انتقال فردی در صیادی. دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.

۸۷. ناصری هرسینی، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۲. پیشنهاد به‌کارگیری دستگاه‌های جمع‌کننده ماهی (FADs) برای تون‌ماهیان در خلیج فارس. دومین همایش بین‌المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۸. ناصری هرسینی، م. و پیغمبری، س. ی. ۱۳۹۲. Technical characteristics of FADs for use in Persian Gulf. دومین همایش بین‌المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس. قشم.
۸۹. فولادی، الف. پیغمبری، س. ی. و صلاحی گزاز، م. ۱۳۹۲. بررسی رفتار آبیان در مقابل ادوات صیادی از طریق مطالعه حواس عمومی آبیان. همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در آبیان. دانشگاه ملایر.
۹۰. پیغمبری، س. ی. و مرادی‌نسب، غ. ۱۳۹۲. اثر آلودگی بر تراکم و تنوع گونه‌های بنتوزی در تالاب انزلی. همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در آبیان. دانشگاه ملایر.
۹۱. پیغمبری، س. ی. و مرادی‌نسب، غ. ۱۳۹۲. بررسی پدیده مهاجرت لاروهای شیرونومیده (Chironomidae) از روی ماکروفیت‌ها به‌درون رسوبات بستر تالاب انزلی. همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در آبیان. دانشگاه ملایر.
۹۲. حسینی، س. ع.، فرخی، الف.، ریسی، ه.، دلیری، م.، پیغمبری، س. ی. و کامرانی، الف. ۱۳۹۲. تعیین طولی و ترکیب سنی ماهی حلوا سفید (*Pampus argenteus*) صید شده توسط ترال میگو در آب‌های استان هرمزگان. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۳. حسینی، س. ع.، دلیری، م.، ریسی، ه.، پیغمبری، س. ی. و فرخی، الف. ۱۳۹۲. مقایسه توزیع فراوانی طولی ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در شناورهای سنتی و صنعتی در آب‌های ساحلی استان هرمزگان. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۴. حسینی، س. ع.، ریسی، ه.، دلیری، م.، پیغمبری، س. ی.، فرخی، الف. و کامرانی، الف. ۱۳۹۲. ترکیب و میزان ماهیان الاسمورانش صید شده به‌وسیله کشتی‌های میگوگیر صنعتی در سواحل استان هرمزگان. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۵. رضایی، ص.، پیغمبری، س. ی.، ریسی، ه. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۲. تعیین تراکم گوازم دمرشته‌ای به‌روش مساحت جاروب شده در آب‌های استان بوشهر. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۶. رضایی، ص.، پیغمبری، س. ی.، ریسی، ه. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۲. مطالعه پراکندگی ماهی حلوا سفید *Pampus argenteus* (۱۷۸۸) و حلوا سیاه (*Parastromateus niger* (Bloch, ۱۷۹۵)) با استفاده از روش IDW در آب‌های استان هرمزگان، خلیج فارس. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۷. خدادوست، ع.، پیغمبری، س. ی.، دلیری، م. ۱۳۹۲. بررسی اثر تخریبی تورهای ترال میگو بر ذخیره ماهی حلوا سیاه *Parastromateus niger* و حلوا سفید *Pampus argenteus* در آب‌های استان بوشهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۸. خدادوست، ع.، پیغمبری، س. ی.، شعبانی، م. ج. و دلیری، م. ۱۳۹۲. تعیین ترکیب صید ترال‌های صنعتی میگوگیر در آب‌های استان بوشهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۹۹. فولادی‌ثابت، الف.، پیغمبری، س. ی.، ریسی، ه. و عباس‌پور نادری، ر. ۱۳۹۲. بررسی میزان صید ماهی یال‌اسبی در تورهای ترال میان‌آبی این گونه با توجه به جهت حرکت شناور هنگام تورکشی در آب‌های خلیج فارس. دومین همایش ملی شیلات و آبیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
۱۰۰. پیغمبری، س. ی.، مرادی نسب، الف. ع.، دلیری، م.، ریسی، ه.، پارسا، م. و کامرانی، الف. ۱۳۹۳. بررسی رابطه طول – وزن شش گونه ماهی صید شده از مشتاهای سواحل استان هرمزگان. دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، تهران.
۱۰۱. پیغمبری، س. ی.، پارسا، م.، ریسی، ه.، دلیری، م.، مرادی نسب، الف. ع. و کامرانی، الف. ۱۳۹۳. بررسی فراوانی طولی و طول – وزن ماهی سنگسر معمولی (*Haemulidae: Pomadasys kaakan*) در سواحل استان بوشهر. دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، تهران.
۱۰۲. پیغمبری، س. ی.، دلیری، م.، ریسی، ه.، مرادی نسب، الف. ع.، پارسا، م. و کامرانی، الف. ۱۳۹۳. اندازه‌گیری برخی خصوصیات زیستی ماهی حلوا سیاه (*Parastromateus niger*). دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، تهران.
۱۰۳. پیغمبری، س. ی.، مرادی نسب، الف. ع.، ریسی، ه.، دلیری، م.، پارسا، م. و کامرانی، الف. ۱۳۹۳. اثر رنگ بافته تله مخروطی (Fyke- Net) بر میزان CPUE و ترکیب گونه‌ای ماهیان تالاب انزلی. دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، تهران.
۱۰۴. مقیمی، ب.، پیغمبری، س. ی.، شعبانی، م. ج. و دلیری، م. ۱۳۹۴. تعیین تراکم و پراکنش ماهی تجاری حسون (*Sauridae*) (*tumbil*) به روش مساحت جاروب شده در آب‌های خلیج فارس (استان بوشهر). سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
۱۰۵. مقیمی، ب.، پیغمبری، س. ی.، شعبانی، م. ج. و دلیری، م. ۱۳۹۴. تعیین تراکم و پراکنش ماهی تجاری کوپر (*Agryrops spinifer*) به روش مساحت جاروب شده در آب‌های خلیج فارس (استان بوشهر). سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
۱۰۶. قجرجی، الف.، پیغمبری، س. ی. و عباس‌پور نادری، ر. ۱۳۹۵. تأثیر منطقه و عمق صید بر CPUE (صید در واحد تلاش) بی‌مهرگان در تور ترال میگوگیر در خلیج فارس. همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۱۰۷. قجرجی، الف.، پیغمبری، س. ی. و عباس‌پور نادری، ر. ۱۳۹۵. تعیین ترکیب صید ضمنی (بی‌مهرگان و ماهیان) در ترال میگوگیر در خلیج فارس. همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۱۰۸. قجرجی، الف.، پیغمبری، س. ی. و عباس‌پور نادری، ر. ۱۳۹۵. تأثیر منطقه و عمق صید بر CPUE (صید در واحد تلاش) برخی از ماهیان در تور ترال میگوگیر در خلیج فارس. همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۱۰۹. سید حسینی، س. م.، پیغمبری، س. ی. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۵. رابطه وزن و طول گیش ماهی چشمدرشت *Selar crumenophthalmus* در منطقه صیدگاهی بندر بوشهر (خلیج فارس). همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۱۱۰. سید حسینی، س. م.، پیغمبری، س. ی. و شعبانی، م. ج. ۱۳۹۵. تعیین بازه زمانی مناسب جهت صید گیش ماهی بزرگ *Caranx nobilis* در منطقه صیدگاهی بندر بوشهر (خلیج فارس). همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۱۱۱. ایقانی، م.، پیغمبری، س. ی. و قربانی، ر. ۱۳۹۵. بررسی ترکیب صید و اندازه طولی گونه های صیدشده به روش قلاب و طناب دستی در منطقه سوزا، جزیره قشم. چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. اسفند ۱۳۹۵- بندر عباس
۱۱۲. رئیس پور کاجی، ح.، پیغمبری، س. ی.، ایقانی، م.، و عباس پور نادری، ر. ۱۳۹۶. بررسی ترکیب گونه ای روش صید با قلاب دستی و طعمه ساردین در دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان). پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری- ۱۱ خرداد ۱۳۹۶- تهران
۱۱۳. رئیس پور کاجی، ح.، پیغمبری، س. ی.، ایقانی، م.، و عباس پور نادری، ر. ۱۳۹۶. اثر استفاده از طعمه طلال بر ترکیب صید حاصل از روش قلاب دستی در سواحل رمین (استان سیستان و بلوچستان). پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری- ۱۱ خرداد ۱۳۹۶- تهران
114. **Paighambari, S.Y.; Daliri, M.; Hoseini, S.A.; Raeisi, H.; Kiaalvandi, S.** 2011. Species Composition and extracted caviar value of caught Sturgeon fish in the Southeastern Caspian Sea, Golestan province (Iran). The international Conference Sturgeon Fishes and Their Future. Berdyansk, Ukraine.
115. khajepour, F.; **Paighambari, S.Y.**; Hoseini, S.A. 2011. *Nitzschia sturionis* and *Diclybothrium armatum* infections in *Acipenser stellatus* and *Acipenser persicus* in the Southern Part of the Caspian Sea. The international Conference Sturgeon Fishes and Their Future. Berdyansk, Ukraine.
116. Hoseini, S. A., Raeisi, H., Daliri, M., **Paighambari, S. Y.**, Kiaalvandi, S., Moien, M., Balaly, S. 2011. Comparative assessment of Catch Per Unit of Effort (CPUE) for sturgeon fish from fishing grounds of the southeast Caspian Sea (2006-2009). The international Conference Sturgeon Fishes and Their Future. Berdyansk, Ukraine
117. Moradinasab, Gh., **Paighambari, S.Y.**, Khoshkholgh, M.R. and Yousefi Jourdehi, A. 2013. Species composition, length frequency and sex ratio of sturgeon fish from fishing grounds in the southwestern of the Caspian Sea. Canada
118. Moradinasab, Gh., **Paighambari, S.Y.**, Khoshkholgh, M.R. and Yousefi Jourdehi, A. 2013. Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton's condition factor of Five *Acipenser* species from the southwestern Caspian Sea. Canada
119. Moradinasab, Gh., **Paighambari, S.Y.** and Khoshkholgh, M.R. 2013. An investigation of caviar obtaining of sturgeon fish from the fishing grounds of southwestern Caspian Sea. Canada

طرح های تحقیقاتی اجرا شده

۱. پیغمبری، س. ی. ۱۳۸۳. طرح تحقیقاتی کارایی شبکه نرده ای (Grid) ۶۰ میلیمتر و ۸۰ میلیمتر در کاهش صید ضمنی ترال میگو در خلیج فارس. سازمان شیلات ایران. ۸۴ صفحه.
۲. همکار پروژه بررسی بیولوژیک و تعیین پراکنش میگوهای دریای خزر در آبهای ساحلی استان گلستان. (پروژه موسسه تحقیقات شیلات ایران). ۱۳۸۲.
۳. پیغمبری، س. ی.؛ شعبانی، ع.؛ گرگین، س. و کیاوندی، س. ۱۳۸۷. بررسی ترکیب صید ضمنی و صید دورریز تور پره در استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۴. پیغمبری، س. ی.؛ شعبانپور، ب. و قراچه، م. ج. ۱۳۸۸. بررسی برخی تغییرات پس از مرگ در دو روش صید گوشگیر و پره در ماهی سفید. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۵. حسینی، س.ع.، ریسی، ه.، دلیری، م.، پیغمبری، س.ی.، کامرانی، ا. و مجاهدی، ع.ا. ۱۳۹۳. بررسی اثر عوامل اکولوژیکی روی جوامع صید ضمنی حاصل از تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان در خلیج فارس. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۶. پیغمبری، س.ی.، ریسی، ه.، دلیری، م.، نادری، م.، مرادی‌نسب، الف. ع.، کامرانی، الف. و عبدلی، ل. ۱۳۹۴. بررسی تأثیر تغییرات زمانی و مکانی روی ترکیب صید مشتا در آب‌های ساحلی استان هرمزگان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۷. پیغمبری، س.ی.، ایقانی، م. و عباس‌پور نادری، ر. ۱۳۹۵. بهینه‌سازی و توسعه روش صید قلاب و طناب دستی در آب‌های ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۸- پیغمبری، س.ی.، صابری، م.، ایقانی، م.، عباس‌پور نادری، ر.، جهانتیغ، ن. ۱۳۹۶. کارایی روش صید ترولینگ در صید ماهیان سطح‌زی درشت در سواحل سیستان و بلوچستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۹- پیغمبری، س.ی.، ریسی، ه.، بدلی، ر.، دلیری، م.، نادری، م.، ۱۳۹۷. ارزیابی اثر تخریبی صید مشتا بر ذخایر ماهیان در آب‌های ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۱۰- پیغمبری، س.ی.، ریسی، ه.، صابری، م.، رضایی، ص.، دلیری، م.، پارسا، م.، شهبازی، م. ۱۳۹۷. تغییر در خصوصیات فیزیکی نخ‌های پلی‌آمیدی (نایلون) قبل و بعد از استفاده در تورهای گوشگیرآب‌های خلیج فارس (استان هرمزگان). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۱۱- پیغمبری، س.ی.، پولادی، م.، ایقانی، م. ۱۳۹۸. بررسی صید ماهیان با ارزش تجاری با قلاب دستی در آب‌های شمالی خلیج فارس، استان بوشهر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. در حال انجام
- ۱۲- پیغمبری، س.ی.، بدلی، ر.، عباس‌پور نادری، ر.، زارع، پ. ۱۳۹۸. بررسی پراکنش و تراکم ذخایر سرپایان در آب‌های دریای عمان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. در حال انجام

کتاب

۱. پیغمبری، س.ی.، ایقانی، م. رفتار آبیان در عملیات صیادی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۲۷۴ صفحه